

# SOPRANO

La vida es mejor para aquellos que confían



Catálogo 2019-2020

La vida es mejor  
para quien

*confía.*

 [sopranoMX](#)

 [canalsopranoMX](#)

 +52 (55) 2489-0676

La vida nos  
enseña que la

# confianza

no esta en la  
perfección del otro.  
Si no en su  
compromiso.

No existe otra forma de empezar una gran relación que no sea a través de la confianza. Y confiar mas que cualquier otra cosa es creer en el compromiso del otro. Así pasa con Soprano, una empresa con mas de 60 años comercializando una amplia línea de productos a través de 7 unidades de negocio: Cerraduras y Herrajes, Materiales Eléctricos, Utilidades Térmicas, Accesorios para Muebles, Smart, México y Centroamerica para atender al mercado de construcción civil, material eléctrico, muebles y utilidades para el hogar. Soprano convierte esa confianza en orgullo y en el compromiso de ser cada vez mejor. Este compromiso hará que usted confie en nosotros ya que nos hace trabajar en ello cada día para conquistarla. Puede confiar.

**SOPRANO**  
La vida es mejor para aquellos que confían

## Cerraduras

- 4** Kits Residenciales
  - Jaladera manijas
- 5** Mecanismo auxiliares
- 6** Cilindros
  - Cerraduras tubulares cuadradas
- 7** Cerrojos
- 8** Manija curva y recta
  - Pomos
- 9** Cerrojos de barra
  - Bisagras
  - Barra antipánico
- 10** Accesorios para puertas
- 11** Cierra puertas
- 12** Jaladeras para puertas
  - Barras de apoyo

## Perfil Aluminio

- 13** Cerraduras modelo 55,305 y retractil
  - Cerradura jaladera manija
  - Cerradura angosta
  - Mecanismos

## Cerraduras de sobreponer

- 15** Titán
  - Carioca
- 16** Cerradura Automática
  - Cerradura de gancho
  - Cerradura de bulones
- 17** Cerradura eléctricas
  - Trabas eléctricas de piso
  - Accesorios

## Linea Mueblera

- 18** Cerradura llave tubular
- 19** Cerraduras de sobreponer
- 20** Cerradura de trabamiento frontal
- 21** Cerraduras para puerta corrediza
  - Cerradura snake
- 22** LANZAMIENTOS
- 23** LANZAMIENTOS
  - Forjas
- 24** Cierres nylon
  - Cerraduras para caja de camión
- 25** Bridas
  - Soportes
- 26** Bisagras de libro
  - Bisagras bidimensionales
- 27** Correderas
- 28** Rodajas
  - Botón time
- 29** Jaladeras
  - Patas para muebles

## Linea eléctrica

- 30** Materiales eléctricos

## Exhibidores

- 31** Exhibidores

# Línea Residencial

•9-1095-49

Baño-Zamak  
Eje 6,0mm  
ST



•9-1095-33

Baño-Zamak  
Eje 6,0mm  
LB



•9-3011-99

Baño  
Eje 6,0mm

*Lovech*



300

- Recámara
- Baño
- Puerta Principal

**Acabado**

30-33-34-90  
30-33-34-90  
30-90

*Dritto*



312

- Recámara
- Baño
- Puerta Principal

**Acabado**

90  
90  
30-90

*Troms*



302

- Recámara
- Baño
- Puerta Principal

**Acabado**

30-33-34-90  
30-33-34-90  
30-90

## Cerradura de gatillo

Nuevo lanzamiento



Código	Acabado	Función
9-2561	33-45-49	Puerta principal

- Fácil instalación
- Cilindro de latón
- Perilla en el interior
- 3 llaves normales de latón
- Pestillo de resbalón metálico
- Para puertas izquierda y derechas
- Cerrojo con mariposa en el interior

## Cerradura jaladera Manija SS304



70mm

**Dritto**

Código	Acabado
9-1504	90



70mm

**Troms**

Código	Acabado
9-1503	90

- Acero inoxidable 304
- Manijas acero inoxidable 201
- Compatibles con los mecanismos S-121 y S-122
- Con tornillos ciegos en la jaladera que evitan se destornillen

## Cerradura jaladera Manija



70mm

**Código**      **Acabado**

9-1502	90
9-1502	33
9-1502	34

- Acero inoxidable 304
- Manijas acero inoxidable 201
- Compatibles con los mecanismos S-121 y S-122
- Con tornillos ciegos en la jaladera que evitan se destornillen



Fácil  
instalación

## Mecanismos auxiliares



**S-119** 45x70mm

Código	Acabado
9-0119	33
9-0119	45
9-0119	49



**S-121** 45x70mm

Código	Acabado
9-0121	33
9-0121	45
9-0121	49



**S-122** 45x70mm/3 bulones

Código	Acabado
9-0122	49

## Mecanismo S-140



50x85mm

Código	Acabado
9-0140	90

## Mecanismo S-130



50x70mm

Código	Acabado
9-0130	33
9-0130	49

\*Para puerta de vidrio

## Mecanismo 189



4 bulones

Código	Acabado
9-0189	49

- Cuatro pernos de seguridad
- Utiliza cilindro tipo europeo
- Para uso residencial en puertas que requieren seguridad adicional
- Apta para todo de puertas de madera o metal, izquierdas o derechas

## Mecanismo Llave Trabex



Pequeño

Código	Acabado
9-5308	01

- Llave tipo trabex
- Mecanismo de 2 pasos
- Chapetones integrados
- Para uso residencial en puertas que requieren seguridad
- Mecanismo de 4 pasos (4 giros de la llave para operar los bulones)
- Apta para todo tipo de puertas de madera o metal izquierdas o derechas

## Mecanismo Llave Tetra



4 bulones

Código	Acabado
9-1142	49

- 4 pernos de seguridad
- Cilindro de latón con 5 llaves tetra
- Apta para todo tipo de puertas de madera o metal
- Compatible para puertas con espesor de 30mm y 45mm
- Chapetones con entrada de metal para evitar la entrada de suciedad en el cilindro de latón



Compatible con cilindros de perfil EUROPEO



Compatible con: Roseta de baño



Fácil instalación

5 Cerraduras y Herrajes

## Cilindros de latón perfil Europeo



60mm-llave normal

Código	Acabado
9-0060	76
9-0060	79



Código	Acabado	Medidas
9-0160	76-79	60mm
9-0170	76-79	70mm
9-0180	76-79	80mm
9-0110	76-79	100mm

• Llave multipunto



Código	Acabado	Medidas
9-2160	76-79	60mm
9-2170	76-79	70mm
9-2180	76-79	80mm
9-2110	76-79	100mm

## Rotor llave tetra



Biela cerradura de embutir Biela para cerrojo de barra

Código	Acabado
9-4000	70

- 3 llaves tetra incluidas
- Rotor fabricado en latón, bielas y llaves de acero
- Para usarse como pieza de reposición en cerraduras que sean operadas a través de rotor tetra
- Disponibilidad con biela para cerraduras angostas para perfil de aluminio y para cerrojo de barra

## Cerraduras Auxiliares



Código	Acabado
3009-0340	01
3009-0340	34

- Para usarse en puertas con espesor entre 30mm y 45mm
- Para uso residencial en puertas que requieren seguridad adicional
- Cilindro llave tetra fabricado en latón con 3 llaves de acero niquelado
- Apta para todo tipo de puertas de madera o metal, izquierdas o derechas
- Obturadores metálicos para evitar la entrada de suciedad en el cilindro de latón.

## Cerraduras tubulares cuadradas

### Piatto



Código	Acabado	Función
9-2446	30-49	Baño
9-2436	30-49	Recámara

- Manija recta
- Baño: Ranura en exterior, perilla en interior
- Recámara: 5 llaves multipunto de alta seguridad
- Para todo tipo de puertas de madera o metal desde 32mm hasta 45mm de espesor.



### Striatto



Código	Acabado	Función
9-2466	49	Baño
9-2456	49	Recámara

- Manija recta
- Baño: Ranura en exterior, perilla en interior
- Recámara: 5 llaves multipunto de alta seguridad
- Para todo tipo de puertas de madera o metal desde 32mm hasta 45mm de espesor.



Compatible con todos nuestros kits



Compatible con todos los mecanismos



Set de tornillos



Fácil instalación



6 Cerraduras y Herrajes

## Skinny



Código	Acabado	Función
9-0432	49-45-07	Baño
9-0431	49-45-07	Recámara

- Disponible en blister
- Baño: Ranura en la manija y perilla en la manija interior
- Recámara: Llave en la manija exterior y perilla en la manija interior, pestillo con perno de seguridad; 3 llaves estándar
- Para todo tipo de puertas de madera o metal, desde 32mm hasta 51mm de espesor



## Cerradura- Logo Soprano



Código	Acabado	Función
9-2014	30-49	Recámara
9-2114	30-49	Baño

- Disponible para recámara y/o puerta de comunicación y baño
- Recámara: 5 llaves multipunto de latón de alta seguridad



## Cerradura- Push & open

Nuevo lanzamiento



Código	Acabado	Función
9-2476	07-49	Baño
9-2486	07-49	Recámara Llave normal
9-2586	07-49	Recámara Llave multipunto

- Disponible en blister
- Disponible para recámara y baño
- Recámara: Disponible con 3 llaves normales o 5 llaves multipunto de latón
- Empuje o jale para abrir (puertas que abren hacia adentro)

## Cerrojos tubulares cuadrados



Llave/mariposa multipunto	
Código	Acabado
9-1471	30-49

Llave/llave multipunto	
Código	Acabado
9-1470	30-49

- Recámara: 5 llaves multipunto de alta seguridad de latón
- Cerrojo de seguridad para accesos principales o interiores llave/llave o llave/mariposa
- Para todo tipo de puertas de madera o metal, desde 32mm hasta 45mm de espesor



## Cerrojo tubular redondo, llave normal y multipunto



Código	Acabado
9-0460	33-45-90 llave/llave
9-1460	33-45-49 llave/llave multipunto

- Cilindro y llave de latón
- Llave/llave o llave/mariposa
- Llave normal o multipunto de seguridad
- Cerrojo de seguridad para accesos principales o recámaras



llave/mariposa	
Código	Acabado
9-0461	33-45-90

llave/mariposa multipunto	
Código	Acabado
9-1461	33-45-49



Set de tornillos



Fácil instalación



## Manija curva



Código	Acabado	Función
9-0444	33-45-49	Baño
9-0445	33-45-49	Recámara



•3 llaves estándar de latón

- Recámara: llave en la manija exterior y perilla en la manija interior, pestillo con perno de seguridad
- Disponible para recámara y/o puerta de comunicación y baño

## Manija recta



Código	Acabado	Función
9-0434	33-45-49	Baño
9-0435	33-45-49	Recámara



## Cerraduras de pomo



### Cerradura cilíndrica

Código	Acabado	Función
3009-0358	08-33-45	Puerta Princ.
3009-0357	08-33-45	Baño
3009-0355	08-33-45	Recámara
3009-2355	08-33-45	Recámara en Blister



Llave multipunto


- Llave normal
- 2 llaves estándar de acero
- Disponible para entrada principal, recámara y baño
- Disponible con llave multipunto en recámara (5 llaves)

## Combos



Código	Acabado	Función
3009-4215	08-33-45	Recámara
3009-5215	08-33-45	-

- Combo con cerradura tubular recámara y cerrojo llave mariposa



Código	Acabado
9-4161	30-49

Código	Acabado
9-4561	30-49

- 5 llaves multipunto
- Misma llave abre cerrojo y cerradura

## Cerrojos de barra



Código	Acabado	Función	Llave
9-0320	01	Derecha	Normal
9-4320	01	Derecha	Tetra
9-0321	01	Izquierda	Normal
9-4321	01	Izquierda	Tetra

- 3 llaves tetra
- 2 llaves normales



Set de tornillos



Backset ajustable a 60mm y/o 70mm



Fácil instalación

## Cerrojo de barra de 2 pasos



Código	Acabado
9-1331	07

- 5 llaves de seguridad
- Derechas e izquierdas
- Barra y contra de acero para alta seguridad
- Cilindro de latón de ambos lados (adentro y afuera)



## Cerrojo de barra de 6 pasos



Código	Acabado
9-1360	07

- Mayor seguridad
- Cilindro de latón
- 5 llaves de latón multipunto
- 6 giros de la llave para poder operar la barra
- Apta para todo tipo de puertas (derecha e izquierdas)



## Bisagra Vaivén



Código	Acabado	Medidas
3005-0175	90	4 Pulg.
3005-0130	90	3 Pulg.

- En acero inox SS201
- Bisagra con resorte para cantina
- Con ajuste de fuerza para cierre de la puerta



## Bisagras de piso



Código	Fuerza
4030-2300-00	Fuerza fija (hasta 130kg)



- Fuerza de cierre de 25Nm
- 300.000 ciclos de operación
- Para puertas con largo máximo de 1,2m
- Incluye tapa de acero inox y llave de ajuste
- Fijación mecánica para mantener la puerta abierta de 90° o 105°
- Aceite especial usado en un rango de temperatura desde -45° a 50°C
- Válvula de reducción de presión interna: usada para prevenir daños en la bisagra o fugas de aceite cuando la puerta es cerrada con presión excesiva o por la fuerza del viento
- 2 válvulas de regulación independientes para velocidad de cierre (de 90° a 20°) y para impulso final (de 20° a 0°)

## Barra antipánico



Código	Acabado	Medidas
9-1500	09	0,84m
9-1500	90	

- Para puerta sencilla con apertura hacia afuera
- Es operada solo presionando la barra de empuje
- La barra puede ser cortada para ajustar el tamaño de la puerta
- Para usarse en puertas destinadas como salida de emergencia
- Un punto de trabamiento lateral con resbalón de acero inox o zinc; cuerpo de la barra fabricado en acero

## Cerradura para barra antipánico



llave normal

Código	Acabado
9-5102	90

- Apta para cubrir desde afuera



Negro  
07



Inox  
90



Gris  
09

Llave  
multipunto



A prueba de  
fuego



Set de  
tornillos



Fácil  
instalación



## ACCESORIOS PARA PUERTAS



Código	Acabado	
9-1200	09	0,84m x 2,29m

- Para puerta doble
  - Altura estándar 2,296m
  - 2 puntos de trabamiento (superior e inferior)
  - Para usarse en puertas destinadas como salida de emergencia
  - La barra y las varillas pueden ser cortadas para ajustar el tamaño de la puerta
- Es operada solo presionando la barra de empuje por el interior y cilindro y de latón y cerradura de manija por el exterior.



### Candados

Código	Acabado	Tamaño	Medidas
3009-0010	70	S-15mm	A 15.0 B 18.0 C 33.5 D 9.0
3009-0004		S-35mm	A 35.0 B 33.3 C 58.3 D 19.0
3009-0005		S-40mm	A 40.0 B 35.5 C 62.5 D 24.5
3009-0006		S-45mm	A 45.0 B 36.0 C 68.5 D 24.5



- Cuerpo de latón
  - Cilindro y pernos de latón
  - Resortes de acero inoxidable
  - Llave normal de latón niquelada
  - Gancho de acero templado acabado cromo
- Alto grado de resistencia a la corrosión, diseñado para exteriores

### Pasador



Código	Acabado
3009-0027	49

- Pasador de seguridad mariposa sin llave
- Para puerta de madera con espesor de 25mm hasta 55mm



Código	Acabado
3009-0121	30-45-49

- Presiona el botón para liberar el pasador
- Cubierta y botón de liberación fabricado en acero SAE 1010, las piezas restantes son fabricadas en zamak con tratamiento superficial de galvanizado para mayor resistencia a la oxidación

### Cierres de cadena



Código	Acabado
9-2001	49

- Para puertas de acero, madera, aluminio, para puertas correderizas.



Código	Acabado
9-2000	49

- Para puertas de acero, madera, aluminio, etc.

Gris  
09

Satinado  
49

Cromado  
30

Latón Antiguo  
45

Latón Cepillado  
70

Fácil  
instalación

Fabricado en  
zamak

Llave  
multipunto

A prueba de  
fuego

## Trabapuestas



Código	Acabado	Código	Acabado
3009-7185	45-49	9-4527	49

- Se acciona con el pie

## Mirillas



Código	Acabado
3009-0150	71-76

- Fabricado en latón
- Ángulo de visión de 180°
- Longitud ajustable de 25mm a 42mm de acuerdo al espesor de la puerta

## Cerrojos Zamak



55x55 mm

41x40mm

Código	Acabado	Código	Acabado
9-5555	01-49	9-4140	01-49

- Usado en baños públicos, probadores y vestidores
- Usado en puertas abatibles de madera o metal, izquierdas o derechas

## Cierra puertas



### A300

Código	Acabado	Fuerza
4020-0302-99	Gris	2 (hasta 45kg)

- Reversible (derecha, izquierda)
- Para todo tipo de puertas con marco (900mm x 2100mm)
- Termostática- para mantener la velocidad de cierre en temperatura variable



### A700

Código	Acabado	Fuerza
4020-0706-30	Gris	3 a 6 (hasta 150kg)

- Ideal para servicio pesado
- Cubierta de protección (opcional)
- 4 válvulas independientes de regulación
- Para puertas de 900mm x 2100mm, 1000mm x 2100 y 1000 x 2400mm
- Cumple con las normas internacionales para adultos mayores, personas con discapacidad, clínicas y escuelas.



### A530

Código	Acabado	Fuerza
4020-0530-32	Gris	2 (25 a 45kg)
4020-0530-33	Gris	3 (40 a 65kg)
4020-0530-34	Gris	4 (60 a 90kg)

- Cuerpo universal- dimensión estándar- intercambiable
- Para puertas de 850mm x 2100 (fuerza2), 1000 x 2300 (fuerza3) y de 1100 x 2400 (fuerza4)
- Dos válvulas reguladoras, una para ajuste de velocidad y otra impulso final
- Termostática- para mantener la velocidad de cierre en temperatura variable

Satinado  
49-90

Latón Antiguo  
45-76

Cromado  
71-01

Gris  
09


Fácil  
instalación

Planilla de  
instalación

Brazo ajustable  
reforzado

11 Cerraduras y Herrajes

## Jaladeras para puertas de madera y vidrio



Código	Nombre	A	B	C	Acabado
9-4113	Jaladera Laguna	300	275	25	90
9-3112	Jaladera Toscana	600	300	38	90
9-4112	Jaladera Toscana	800	450	38	90
9-8112	Jaladera Toscana	1,200	800	38	90
9-3122	Jaladera Graffiato	450	300	38	90
9-4122	Jaladera Graffiato	600	450	38	90
9-4340	Jaladera Liza	500	400	30x10	90
9-4360	Jaladera Liza	700	600	30x10	90
9-4380	Jaladera Liza	900	800	30x10	90
9-4310	Jaladera Liza	1,100	1,000	30x10	90
9-4316	Jaladera Torino	800	600	38x25	90
9-4318	Jaladera Torino	1,000	800	38x25	90
9-4311	Jaladera Torino	1,200	1,000	38x25	90
9-4314	Jaladera Torino	600	400	38x25	90
9-4740	Jaladera Luna	400	350	22	90
9-4254	Jaladera Freccia	500	350	32	90

•Acero inoxidable

## Barras de apoyo



Código	Nombre	A	B	C	Acabado
9-1015	Barra de apoyo curva	523	523	32	90
9-1013	Barra de apoyo recta	432	350	25	

- Mayor diámetro
- Material de acero inoxidable
- Puerta de madera desde 32mm hasta 52 de espesor
- Puertas de cristal desde 12mm hasta 24mm de espesor
- Dos tornillos de fijación, proporcionando mayor seguridad
- Jaladeras para todo tipo de puertas de madera o cristal exteriores e interiores, derecha o izquierda.

## LINEA PERFIL ALUMINIO



Código	Acabado
3009-5007	08-22-23

- Bisagra para perfil de aluminio
- Bisagra en aluminio con perno de acero
- Más perforaciones para una mejor fijación
- Balín en el perno que permite la abertura/cierre de la puerta mas suave



Fácil  
instalación

## Modelo 305



Código	Acabado
3009-0250	08-09-23

- Compatible en perfil de aluminio y de acero
- Cilindro de latón modelo europeo 50mm con 3 llaves

## Modelo 55



Código	Acabado
3009-0050	08-09-23

- Compatible en perfil de aluminio y de acero
- Mecanismo compatible con medidas del mercado
- Cilindro de latón modelo europeo 50mm con 3 llaves

## Cerradura Retráctil



Código	Acabado
3009-0350	90

- Compatible en perfil de aluminio y de acero
- Manijas y chapetón del cilindro en acero inox
- El pestillo de resbalón se acciona con el cilindro
- Cilindro de latón modelo europeo 60mm multipunto

## Cerradura jaladera manija



Código	Acabado
9-1351	90

- Cilindro europeo
- Manijas y jaladera en acero inox SS-304
- Compatible con el mecanismo retráctil 300-1350-49  
Con tornillos ciegos en la jaladera que evitan se desatornillen desde afuera

## Cerraduras angostas



Código	Acabado
9-4430	49 Paleta
9-4435	08-23-49 Gancho

- Para uso comercial y/o residencial
- Mecanismo con cilindro de latón para llave tetra
- Apta para todo tipo de puertas de perfil aluminio (izquierdas o derechas)
- 2 modelos disponibles: de paleta (para puertas abatibles y de gancho (puertas corredizas)

## Mecanismo de aluminio puerta corrediza y Retractil



Código
9-0190-49



Código	Acabado
3009-1350	49

- Compatible en perfil de aluminio o de acero
- Mecanismo con padrón de cilindro tipo europeo



Fácil  
instalación 

**Solidez para  
conquistar  
su espacio.**



## CERRADURAS DE SOBREPONER

### Titán



Código	Acabado
9-0700	90

- Placa para soldar
- Caja de acero inoxidable
- 5 llaves multipunto de latón
- Pasador oculto se actúa únicamente por dentro
- Perilla interior de seguridad para enclavar al resbalón
- Los bulones son proyectados o retraídos usando llave mecánica
- Tres sistemas de seguridad integrados: Resbalón de zamak, pasador rectangular de zamak y 3 bulones de acero AISI 1020

### Carioca inox

### Carioca de gancho

### Carioca 2.0



Código	Función	Acabado
9-1905	Derecha	90
9-1915	Izquierda	

- Pestillo reversible\*
- Caja en acero inoxidable
- 5 llaves multipunto de latón
- Cilindro ajustable a 3 posiciones\*
- Cilindro y cuerpo de latón sólido con acabado natural
- Pestillo de resbalón y pasador rectangular fabricados en zamak

2 Patentes mexicanas\*



Código	Función	Acabado
9-1906	Derecha	90
9-1916	Izquierda	

- Pestillo reversible\*
- Caja en acero inoxidable
- 5 llaves multipunto de latón
- Cilindro ajustable a 3 posiciones\*
- Contra con sistema de seguridad que evita el juego entre la puerta y el marco
- Pestillo de resbalón y pasador rectangular fabricados en zamak

2 Patentes mexicanas\*



Código	Función	Acabado
9-2903	Derecha	07
9-2913	Izquierda	

- Pestillo reversible\*
- 3 llaves normales de acero
- Cilindro ajustable a 3 posiciones\*
- Caja de zamak acabado negro mate
- Cilindro de latón y cuerpo de zamak
- Con 2 bulones de seguridad 12.77mm

2 Patentes mexicanas\*

Acero Inox  
90

Negro  
07

Apta para  
todo tipo de  
puertas

Modelo clásico  
(Cilindro separado)



Llave  
multipunto



Cilindro ajustable  
de 41 a 51mm



Pestillo  
reversible



15 Cerraduras y Herrajes

## Automática



Código	Acabado
9-0680	90



- 5 llaves de latón
- Cilindro fijo con camisa de acero inox
- Bulones fabricados en acero AISI 1020
- Botón interior de seguridad para enclavar al pestillo y los bulones
- Pestillo doble de zamak con ángulo de 76°, lo que hace reversible a la cerradura
- Al presionar el pestillo, los bulones son proyectados automáticamente

## Gancho



Código	Acabado
9-0691	90



- 5 llaves de latón
- Cilindro fijo con camisa de acero inox
- Bulones proyectados o retraídos usando llave mecánica
- Resbalón normal zamak, bulones fabricados en acero AISI 1020
- Botón interior de seguridad para enclavar el resbalón y los bulones

## Bulones



Código	Acabado
9-0690	90

## Cerradura eléctrica

### Cilindro fijo longitud ajustable



Código	Función	Acabado
4054-1789	Llave multipunto	07-90
4054-1787	Llave multipunto y botón	07-90

- Con/sin botón (consulte tabla)
- Aplicación en puertas y portones
- Modelo de sobreponer de alta eficiencia
- Alimentación 12V corriente alterna/ 0,8A
- Cuerpo, cilindro, pestillo y picaporte de latón
- Tirador recubierto para evitar choques y cortos
- Memoria mecánica destraba el primer impulso eléctrico
- Instalación derecha/izquierda, abriendo hacia adentro o hacia afuera

Se requiere transformador 4054-0777-99 (se vende por separado)  
Pág. 18

## Cerradura eléctrica 12V C.A. Automática con control remoto



Código	Acabado
4054-0801	90

Incluye 6 controles

- Pasador rectangular de latón
- Con cilindro para apertura mecánica
- Instalación 12V corriente alterna/ 0,8A
- Luz indicadora de apertura/cierre: (verde/rojo)
- Apertura por vía remota a través de control remoto
- Instalación derecha/izquierda, abriendo hacia adentro o hacia afuera
- Sensor magnético detecta el cierre de la puerta para operar al pasador de manera automática a través del motor y mecanismo interno

Se requiere transformador 4054-0777-99 (se vende por separado)  
Pág. 18



Apta para todo tipo de puertas



Llave multipunto



Fácil instalación

Cilindro ajustable de 34 a 52mm



## Cerraduras eléctricas



Código	Función	Acabado
4054-0785	Llave normal	07
4054-0789	Llave multipunto	
4054-0787	Llave multipunto y botón	



Código	Función	Acabado
4054-0789	Llave multipunto	90
4054-0787	Llave multipunto y botón	



Código	Función	Acabado
4054-0787	Llave multipunto y botón	09
4054-0786	Llave normal y botón	

- Aplicación en puertas y portones
- Alimentación 12V corriente alterna/ 0,8A
- Modelos de sobreponer de alta eficiencia
- Cuerpo, cilindro, pestillo y picaporte de latón
- Tirador recubierto para evitar choques y cortos
- Memoria mecánica, destraba al primero impulso eléctrico
- Instalación derecha/izquierda, abriendo hacia adentro o hacia afuera

Se requiere transformador 4054-0777-99 (se vende por separado)  
Pág. 18

## Trabas eléctricas de piso



Trapezoidal

Código	Función	Acabado
4010-3000-00	TE-500 110V	07
4010-0024-00	TE-500 24V	

- Cuerpo en pintura electrostática en polvo
- Ideal para conectar a motor eléctrico de garage
- Mecanismo seguro, especialmente desarrollado para impedir daños por golpes
- Posee protector térmico contra sobrecalentamiento por exceso de accionamientos en corto tiempo
- Accionamiento de la chapa mecánicamente a través de llave en caso de falta de energía
- Instalación en el lado interno del ambiente de manera que cuando es accionado el motor, reciba la señal para efectuar la apertura




Cuadrado

Código	Función	Acabado
4010-2110-00	TE-500 TP 110V	07



## Transformador 12V C.A



Código  
4054-0777-99

- Transformador 12V color gris para cerradura eléctrica Soprano
- Consta de un voltaje de entrada de 110-120V CA y una salida de 12V y 0.8A CA
- Cuenta con cobre flexible clase 5 para instalación fija de baja tensión y un aislamiento de policloruro de vinil

## Bobina eléctrica



Código  
4054-0783-99

- Incluye resortes y pernos de contacto
- Tensión de operación: 12V y 0.8A CA
- Compatible con todos los modelos SOPRANO de cerraduras eléctricas de sobreponer

Se usa como refacción

## Contra Eléctrica



Código  
4010-0013-49

- Alimentación 12V y 0.8A CA
- Contra derecha/izquierda con frontal reversible
- Incluye tornillos de ajuste para calibrar la contra
- Robusta para embutir en el marco de puertas y portones
- Características nominales similares a las de la contra E50
- Aplicada en porteros electrónicos, puertas de edificio y áreas de seguridad

## LÍNEA MUEBLERA



### Mini bancaria

Código Medida  
6502-0509-01 10mm

- 2 posiciones de extracción 90°
- Llave tubular (50 posibles combinaciones)
- Cerradura para mueble de acero, generalmente aplicada en gavetas y archiveros



Código Medida  
6502-0519-01 19mm

- Cuerpo de zamac con rosca externa M19
- Llave tubular con cubierta plástica y una posición de extracción (90°)
- Cerradura para muebles de acero, generalmente aplicada en gavetas y archiveros



Código Medida  
6502-0530-01 30mm



Código Medida  
6504-0516-01 16mm-2 salidas  
6504-0522-01 22mm-2 salidas

- 2 posiciones de extracción

## Cerradura de sobreponer push



Código  
6504-0421-01

- 1 Posición de extracción
- Llave tubular con cubierta plástica negra
- Para trabamieto de un solo cajón o gaveta

## Cerradura llave tubular — Cerradura de sobreponer trabamieto frontal



Código	Medida	Acabado
6504-0106	22mm	01
6504-0106		33

- Para trabamieto de un solo cajón o gaveta
- Disponible también con misma combinación
- Llave tubular con cubierta plástica negra y dos posiciones de extracción



Código  
6504-0288-01

- Para trabamieto de varios cajones de manera simultánea (requiere accesorios)
- Llave tubular con cubierta plástica negra y dos posiciones de extracción



Código	Medida	Acabado
6503-0030	30mm	01
6503-0036	36mm	

- Llaves normales
- Para trabamieto de un solo cajón o gaveta
- Llaves de latón con una posición de extracción

## Cerradura de sobreponer



Código	Medida	Acabado
6001-0106	22mm	01
6001-0106		33

- Para trabamieto de un solo cajón o gaveta
- Llaves de doble perfil con cubierta plástica negra y 2 posiciones de extracción



### Cocol

Código	Función	Acabado
6502-0861	Cocol	01

- Cerradura 3861 de misma combinación
- Para trabamieto de un solo cajón o gaveta
- Llave de doble perfil con cubierta plástica negra dos posiciones de extracción
- Lengüeta de trabamieto vertical con orificio en un extremo que le permite adaptación de barra de trabamieto



### Cerradura doble paleta

Código	Medida	Acabado
6502-0441	16.5mm x 20mm	01

- Incluye paleta
- Para trabamieto de cajón y puertas de muebles
- Llave con doble perfil con cubierta plástica negra y 2 posiciones de extracción

## Cerradura de sobreponer



Código	Medida	Acabado
6502-0863	16mm	35

- Llave doble perfil con cubierta plástica
- Para trabamieto de un solo cajón o gaveta
- Trabamieto de un paso y una posición de extracción de la llave

## Cerradura para puerta corrediza



Código
6502-0202-01

- Cerradura usada en puerta corrediza
- Llave con cubierta plástica de doble perfil
- Cilindro de 22mm de longitud y 19mm de diámetro
- Cierre automático. La llave sólo es necesaria para la apertura

## Cerradura de trabamieto frontal



Código	Función	Acabado
6001-0288	19mm (sin accesorios) <small>Llave estándar</small>	01
6501-0288	19mm (sin accesorios) <small>Llave bisagra</small>	

- Cerradura para archivero o gaveta de instalación frontal
- Permite el trabamieto de varios cajones simultáneamente

## Cerradura de trabamieto frontal



Código	Función	Acabado
6002-0288	19mm (con barra 600mm)*	01
6002-1288	19mm (con barra 1200mm)	

- Llave con cubierta plástica tipo bisagra (solo 6501-0288-01) doble perfil y extracción en dos posiciones

Con accesorios\*

## Cerradura de trabamieto lateral



Código	Función	Acabado
6502-0108	Varilla 600mm con accesorios	01
6502-1108	Varilla 1200mm con accesorios	

- Varilla fija en la cerradura
- Llave con cubierta plástica tipo bisagra doble perfil
- Cerradura para archivero o gaveta de instalación frontal
- Permite el trabamieto de varios cajones simultáneamente

## Cerradura plus de paleta



Código	Función	Profundidad	Acabado
6202-0511-01P	Con paleta Gancho-90°	20mm	01
6202-2511-01P		31mm	
6202-7511-01P		16mm	
6502-5511-01	Sin paleta "Misma combinación" 90° D20	20mm	

## Cerradura estándar de paleta



Código	Función	Medidas A	Acabado
6001-0511-01P	Con paleta de gancho 90°	20mm	01
6001-2511-01P		30mm	

- Llave doble perfil de latón
- Cuerpo en zamak con rosca externa M9
- Llave con cubierta plástica de doble perfil y 2 posiciones de extracción
- Cerradura para muebles de acero, generalmente aplicada en gavetas y archiveros

## Cerradura llave snake de paleta



Código	Función	Medidas A	Acabado
6206-0511-01P	Con paleta Gancho 90°	20mm	01
6206-2511-01P		30mm	

- Llaves snake de latón
- Mayor número de combinaciones
- Cuerpo de zamak con rosca externa M19
- Cerradura para archivero de acero, aplicada en gavetas y archiveros
- Llave con cubierta plástica de doble perfil y 2 posiciones de extracción

## Cerradura para puerta corrediza



Código	Función	Acabado
6502-6421	Cerradura Push	01

- Cerradura tipo para trabamieto de una sola puerta
- Incluye contra cilíndrica y perno de extensión de 10mm
- Llave de doble vista con cubierta plástica negra y una posición de extracción

## Cerradura para muebles de acero



Código	Función	Acabado
6502-0228-01	Cerradura Push	01

- Usada para el trabamieto de gavetas de archiveros metálicos

## Manija para muebles de acero



Código	Función
6502-0183	Apertura izquierda
6502-0184	Apertura derecha

- Incluye placas de montaje y paleta recta de 45mm
- Apta para puertas de armarios o gabinetes fabricados en acero

## Cerradura de barra para vitrina



Código
6502-0220-01

- Aplicada en vitrinas y muebles con puertas de vidrio
- Compuesta por una barra de 150mm; cilindro con sistema de cierre y dos llaves de latón; barra dentada fabricada en acero 1045 con acabado cromado, cuerpo fabricado en zamak y mecanismo interno de latón y acero

## Cerradura para puertas de vidrio



Código	Función
6502-0408-01	Vidrio simple
6502-0409-01	Vidrio doble

- Para puerta de vidrio con espesor máximo de 7mm y cierre de una sola puerta
- No requiere de perforaciones especiales en el vidrio (la cerradura es fijada con tornillos)
- Llave con cubierta plástica de doble perfil; cilindro de 19mm de diámetro

## Chapa para puerta de vidrio doble light

Nuevo lanzamiento



Código	Función
6001-0410-01	Vidrio doble

- Incluye contra
- 2 llaves normales
- Diseño ergonómico
- Para puertas de vidrio

## Push Open

Nuevo lanzamiento



Código	Acabado
6030-0031	09

- Fácil instalación
- Presiona para abrir
- Fabricado en plástico
- Se extiende hasta 38mm
- Punta magnética ajustable

## Push Open metalizado

Nuevo lanzamiento



Código	Acabado
6030-0032	49

- Fácil instalación
- Fabricada en acero
- Presiona para abrir
- Mayor fuerza de empuje
- Se extiende hasta 38mm
- Punta magnética ajustable



Fácil instalación

## Chapa para vitrina

Nuevo lanzamiento



Código	Acabado
6502-0215	01

- Incluye contra
- 29mm de diámetro
- Diseño ergonómico
- 2 llaves multipunto

## Chapa vitrina light

Nuevo lanzamiento



Código	Acabado
6001-0220	01

- Barra de 140mm
- Cilindro de zamak
- 2 llaves de latón con cubierta plástica
- Para vitrinas y muebles con puertas de vidrio

## Forjas



Código  
6702-0090-01

- Llave virgen Snake para chapas de muebles



Código  
6702-0080-10

- Llave virgen tubular para chapas de muebles



Código  
6702-0068-01

- Llave virgen doble perfil



Código  
4054-0788-90

- Llave virgen para cerraduras eléctricas, de sobreponer y cerradura Carioka 904,905 y 915 normal, multipunto



Código  
4054-0790-90

- Llave vírgenes para cilindro de latón de perfil europeo, normal y multipunto (llave multipunto para cerrojos tubulares de seguridad)



Código  
9-0002-90



Código  
9-0001-90

## Cierres de nylon para tableros







- Paleta de acero niquelado de 2mm de espesor
- Cañon de la cerradura fabricado en zamak, cuerpo y tuerca de nylon de alta resistencia
- El montaje de los cierres puede hacerse sin desmontar la paleta
- Llave triángulo fabricado en nylon de alta resistencia (para los cierres de la llave corte triángulo)
- Cierres destinados a ser aplicados en paneles, tableros eléctricos o gabinetes que contenga equipo eléctrico

## Paletas para cerraduras



Paletas para cerraduras modelo 0511,2511,7511

Código	Función	Medida
6702-0007-01	Paleta gancho	50mm
6702-0009-01	Paleta recta	33.5mm
6702-0024-01	Paleta recta	50mm
6702-0051-10	Paleta doblada	37mm



## Cerraduras para caja de camión



Código

22019-0022-91



Código

6502-6201-01

- Fabricada en acero inox AISI 304
- Incluye 2 llaves de doble perfil con cubierta plástica
- Buena resistencia a intemperies y atmósferas corrosivas
- Para aplicaciones en portaequipajes y/o cajas de herramientas y camarotes de camiones

- Para aplicaciones en cajas o cabinas de camión
- Para el cierre de cabinas o cajas de herramientas
- Incluye 2 llaves de doble perfil con cubierta plástica
- Buenas resistencias a intemperies y atmósferas corrosivas

## Cerradura de Locker de \$5



Código



6505-0097-99

- Disponible llave maestra
- Para trabamiento de loquer y guarda volumen
- Cuando es abierta la cerradura, se regresa la moneda
- Extracción de las llaves solamente cuando está cerrada
- Para cerrar es necesario la colocación de una moneda de \$5 mexicanos
- Accionar (rojo) para regresar la moneda sin necesidad de trabar la cerradura (en caso de colocar la moneda equivocadamente)

## Bridas para tubos cabideros



Código	Código
6164-1005-35	6164-1019-35



## Pistones Neumáticos



Código	Medidas
6023-0050-09	50N-5Kgf
6023-0060-09	60N-6Kgf
6023-0080-09	80N-8Kgf
6023-0100-09	100N-10Kgf
6023-0120-09	120N-12Kgf
6023-0150-09	150N-15Kgf

- Buena resistencia mecánica y fácil instalación
- Se obtiene la apertura automática de la puerta
- Aplicados como bisagras en puertas de apertura vertical, en conjunto con bisagras bidimensionales

## Soportes regulables para repisas de madera y vidrio



### Clásico

Código	Medidas	Acabado
6065-0010	MINI	28
6065-0010		30
6065-0001	Pequeño	28
6065-0001		30
6065-0003	Mediano	28
6065-0003		30

## Bisagras



### Rectangular

Código	Medidas	Acabado
6065-0041	Pequeño	28
6065-0041		30
6065-0043	Mediano	28
6065-0043		30
6065-0044	Grande	28
6065-0044		30



### Cuadrado

Código	Acabado	Código	Acabado
6065-0045	28	6165-0608	30
6065-0045	30		



### Pitón



Código	Medidas	Acabado
6005-0020	6mm y 8mm	01
6005-0020	6mm y 8mm	07

- Tornillo con punta plástica



Código	Función	Acabado
6005-0019	Clic integrado	30



Código	Acabado
9-0303	33-45-49

- Con balero y perno inox
- Perno suelto



SS 201\*

Código	Acabado
3009-1303	33-45-49 Anilladas
9-9201*	90 Acero inox con balero

Alto 3 x 2 4/5 Largo (Alto 76.2 x 71.5 Largo)

- Bisagra con perno suelto



Código	Acabado	Medidas
3009-0038		38mm x 35mm
3009-0051	33-49	51mm x 41mm
3009-0063		63mm x 43mm

- Bisagra con perno fijo

Bisagras Bidimensionales



Código	Medidas	Acabado
6022-1001	35mm brazo recto	10




Código	Medidas	Acabado
6022-1002	35mm brazo curvo	10



Código	Medidas	Acabado
6022-1003	35mm brazo alto	10

- Para puertas con espesor mayor 18mm
- Sistema de resorte para cierre rápido y silencioso 110° de ángulo de apertura
- Fabricada en acero con acabado niquelado cazuela de 35mm

Bisagra 35mm (Bisagra mini 26mm) Los valores entre paréntesis corresponden a la bisagra mini



## Bisagras de 35mm “con pistón de cierre suave”

## Correderas



Sistema pistón-resorte para cierre automático suave



Código	Medidas y Función	Acabado
6022-1011	35mm brazo recto con pistón- ensamble clip	10
6022-1012	35mm brazo curvo con pistón- ensamble clip	
6022-1021	35mm brazo recto con pistón	
6022-1022	35mm brazo curvo con pistón	
6022-1023	35mm brazo alto con pistón	
6022-1025	35mm brazo recto con pistón-ensamble clip	Acero inox



Código	Medidas y Función	Acabado
6003-0030	300mm 10"	08
6003-0035	350mm 12"	
6003-0040	400mm 16"	
6003-0045	450mm 18"	
6003-0050	500mm 20"	
6003-0055	550mm 22"	

Calibre: 0.6mm

Capacidad de carga: 20kg el par

## Corredera cierre suave

## Corredera telescópica de extensión 35mm y 45mm



Clip plástico para separar la guía del cajón de la corredera central

Código	Medidas y Función
6003-0073-13	400mm-Largo zincada
6003-0074-13	450mm- Largo zincada
6003-0075-13	500mm-Largo zincada
6003-0076-13	550mm-Largo zincada

- Montaje lateral
- Mecanismo de cerrado suave integrado
- Sistema de rodamiento de bolsas con movimiento telescópico
- Diseño para aplicaciones de cajones de hasta 24" de ancho
- Palanca de desconexión para facilitar el desmontaje del cajón



Código	Medidas y Función	Peso	Longitud
6003-0061-13	35mm-300mm	52kg	304,8mm (12")
6003-0062-13	35mm-350mm	48kg	355,6mm (14")
6003-0063-13	35mm-400mm	46kg	406,4mm (16")
6003-0064-13	35mm-450mm	45kg	457,2mm (20")
6003-0065-13	35mm-500mm	42kg	508,0mm (22")

Calibre: 0.8mm

Código	Medidas y Función	Peso	Longitud
6003-0051-13	45mm-300mm	52kg	304,8mm (10")
6003-0052-13	45mm-350mm	52kg	355,6mm (12")
6003-0053-13	45mm-400mm	48kg	406,4mm (16")
6003-0054-13	45mm-450mm	46kg	457,2mm (18")
6003-0055-13	45mm-500mm	45kg	508,0mm (20")
6003-0056-13	45mm-550mm	42kg	558,0mm (22")

Calibre: 0.95mm



Clip plástico para separar la guía del cajón de la corredera central

- Extensión completa
- Acabado zinc blanco
- Funcionamiento silencioso

## Rodajas

Con freno




Sin freno



Transparentes

Código	Medidas y Función	Diámetro	Carga Kg	Ancho	Alto	Centro	AxB*	CxD*
6080-0035-01	35mm con freno	35mm	35	24.5	50	34.5	42x42	
6080-0035-02	35mm sin freno	35mm	35	24.5	50	34.5	42x42	
6080-0050-01	50mm con freno	50mm	40	20.5	64	41.5	42x42	32x32
6080-0050-02	50mm sin freno	50mm	40	20.5	64	41.5	42x42	
6080-0075-01	75mm con freno	75mm	55	22.5	96	65.5	60x60	
6080-0075-02	75mm sin freno	75mm	55	22.5	96	65.5	60x60	
6080-0100-01	100mm con freno	100mm	65	23	125	84	60x60	
6080-0100-02	100mm sin freno	100mm	65	23	125	84	60x60	

Base metálica\*



- Rodaja con ajuste en el eje
- En cromo de alta resistencia y decorativo
- Rodajas de 75mm y 100mm con doble balines en la placa

## Rodajas Smart



Código	Medidas y Función	Diámetro	Carga Kg	Ancho	Alto	Centro	AxB*	CxD*
6080-1050-90	50mm -placa-sin freno	50	35	54	60	45	32x32	47x47
6080-1150-90	50mm-espiga-sin freno							

Base metálica\*

- Rodaja que no hace ruidos
- En cromo de alta resistencia y decorativo
- Modelo SMART con capa en acero inox. y rodaja doble transparente
- Modelo SMART con eje ajustable, placa y con espiga sin freno

## Botón plástico Time



Código

6176-0106-84

- Acabado Níquel Satinado

## Rodajas transparentes



### Holux\*

Código	Medidas y Función	Diámetro	Carga Kg	Ancho	Alto	Centro	AxB*	CxD*
6080-6060-01*	60mm-con freno	60	35	25	84	62	32x32	47x47
6080-6060-02*	60mm- sin freno	60	35	25	84	79		
6080-6075-01*	75mm- con freno	75	45	41	94	87		
6080-6075-02*	75mm-sin freno	75	45	41	94	70		

### Krolux\*

- Rodaja que no hace ruidos
- En cromo de alta resistencia y decorativa
- Modelo Krolux con estructura de zamak cromado y rodaja doble negra

Base metálica\*

## Jaladeras de barra acero inoxidable



### Longitud final

Código	Medidas y Función	CC	L	Acabado
6190-0002	Jaladera de barra hueca	96mm	156mm	90
6190-0003		128mm	188mm	
6190-0004		160mm	220mm	
6190-0005		192mm	252mm	

### Distancia entre centros

- Altura jaladera= 20mm
- Diámetro varilla=12mm

## Patas para muebles



### Fijas

Código	Medidas y Función	Altura	Diámetro	Acabado
6085-0050	Pata para sofá y muebles	50	50	01
6085-0080		80		
6085-0100		100		
6085-0120		120		
6085-0995	Pata curva para muebles	95	-	01



### Regulables

Código	Medidas y Función	Altura	Diámetro	Acabado
6085-1080	Pata regulable para sofá y muebles	80	50	01
6085-1100		100		
6085-1120		120		




- Grado protección Ip40
- Fabricado en termoplástico
- Tapa en ABS color humo con abertura 110°

### Cajas de Distribución

Código	Función	Pastillas
5129-2002-02	Sobreponer	2
5129-2004-02	Sobreponer	4
5129-0004-02	Embutir	4
5129-0008-02	Embutir	8
5129-0012-02	Embutir	12
5129-0018-02	Embutir	18

## — Interruptores Termomagnéticos



- Fijación carril DIN 35mm estándar
- Posibilita la conexión de cables de 15mm<sup>2</sup> hasta 35mm<sup>2</sup>
- Ancho máximo para barra de 7mm
- Resorte de operación en acero inoxidable
- Aislamiento de los tornillos, evitando el contacto accidental
- Corriente estampada en la parte frontal evitando adulteración

Código	Polos	Amperaje
5121-0006-11	1	6A
5121-0010-11		10A
5121-0016-11		16A
5121-0020-11		20A
5121-0025-11		25A
5121-0032-11		32a
5121-0040-11		40A
5121-0050-11		50A
5121-0063-11		63A
5121-0006-21		2
5121-0010-21	10A	
5121-0016-21	16A	
5121-0020-21	20A	
5121-0025-21	25A	
5121-0032-21	32A	
5121-0040-21	40A	
5121-0050-21	50A	
5121-0063-21	63A	
5121-0006-31	3	
5121-0010-31		10A
5121-0016-31		16A
5121-0020-31		20A
5121-0025-31		25A
5121-0032-31		32A
5121-0040-31		40A
5121-0050-31	50A	
5121-0063-31	63A	

## Exhibición



EXH-M10



Lateral A



Lateral B



Lateral C

EXH- M6

## Conozca nuestra línea de cerraduras digitales:



Cerradura Smart ONE



2001-0011-07  
Cerrojo digital futura



2001-0012-07  
Cerrojo digital futura  
para vidrio



2001-0013-07  
Cerradura digital futura



2001-0014-07  
Cerradura digital futura  
max



2001-0015-07  
Cerradura digital futura  
para huella

# SOPRANO

La vida es mejor para aquellos que confían

 [soprano.com.mx](http://soprano.com.mx)  [sopranomexico](https://www.facebook.com/sopranomexico)  [canalsopranomx](https://www.youtube.com/canalsopranomx)  [sopranomexico](https://www.instagram.com/sopranomexico)  +52 (55) 2489-0676