

SOPRANO
La vida es mejor para aquellos que confían

La vida es mejor
para quien

confía.

 sopranoMX  canalsopranoMX  (55) 2489-0676



Catálogo 2018-2019

Conquistar su confianza

es dejar de ser
solamente una
marca para
convertirse en un
amigo.

No existe otra forma de empezar una gran relación que no sea a través de la confianza. Y confiar mas que cualquier otra cosa es creer en el compromiso del otro. Así pasa con Soprano, una empresa con mas de 60 años comercializando una amplia línea de productos a través de 7 unidades de negocio: Cerraduras y Herrajes, Materiales Eléctricos, Utilidades Térmicas, Accesorios para Muebles, Smart, México y Centroamerica para atender al mercado de construcción civil, material eléctrico, muebles y utilidades para el hogar. Soprano convierte esa confianza en orgullo y en el compromiso de ser cada vez mejor. Este compromiso hará que usted confíe en nosotros ya que nos hace trabajar en ello cada día para conquistarla. Puede confiar.

SOPRANO
La vida es mejor para aquellos que confían

Cerraduras

- 4 Kits Residenciales
 - Jaladeras Manijas
- 5 Mecanismos auxiliares
- 6 Cilindros
 - Cerraduras tubulares cuadradas
- 7 Cerrojos cuadrados
 - Combos
 - Manija curva y recta
- 9 Cerraduras de pomo
 - Cerrojos redondos
 - Cerrojos de barra
- 10 Bisagras
 - Barras antipánico

Perfil Aluminio

- 10 Cerraduras Modelo 55,305 y Retráctil
- 11 Cerradura jaladera manija
 - Cerradura angosta
 - Mecanismo
- 11 Cierra puertas
- 12 Bisagras para perfil aluminio
 - Candados
- 12 Pasadores
- 13 Jaladeras para puertas de madera y vidrio
- 14 Barras de apoyo

Cerraduras de sobreponer

- Titán
- 14 Carioka
 - Cerradura Automática
- 15 Cerradura de gancho
 - Cerradura de bulones
- 16 Cerraduras eléctricas
- 17 Accesorios
 - Trabas eléctricas de piso

Linea Mueblera

- 19 Cerradura llave tubular
 - Cerraduras de sobreponer
 - Cierres de nylon
- 23 Forjas
 - Paletas para cerraduras
 - Cerraduras para caja de camión
- 24 Cerradura locker
 - Bridas
 - Pistones
 - Soportes
- 25 Bisagras
- 26 Correderas
- 27 Rodajas
- 28 Jaladeras
- 29 Patas para muebles

Linea eléctrica

- 30 Materiales eléctricos

Kits Residenciales

● 9-1095-49

Baño-Zamak
Eje 6,0mm
ST



● 9-1095-33

Baño-Zamak
Eje 6,0mm
LB



● 9-3011-99

Baño
Eje 6,0mm

Lovech




300

Acabado

- Recámara
- Baño
- Puerta Principal

90-33-01
90-33-01
90-45-01

Kromme



305

Acabado

- Recámara
- Baño
- Puerta Principal

90-33
90-33
90-45

Dritto



312

Acabado

- Recámara
- Baño
- Puerta Principal

90
90
90-01

Tide



301

Acabado

- Recámara
- Baño
- Puerta Principal

90-33-45
90-33
90-45

Stopino



310

Acabado

- Recámara
- Puerta Principal

90-33-45
90-45

Sontra



314

Acabado

- Recámara
- Baño

90
90

Troms



302

Acabado

- Recámara
- Baño
- Puerta Principal

90-45-01
90-01
90-33-01

Flat



311

Acabado

- Recámara
- Puerta Principal

90-45
90-33

Lungo



313

Acabado

- Recámara
- Baño
- Puerta Principal

90
90
90

Cerradura jaladera Manija SS304



Dritto

Código	Acabado
9-1504	90



Troms

Código	Acabado
9-1503	90

- Compatibles con los mecanismos S-121 Y S-122
- Con tornillos ciegos en la jaladera que evitan se destornillen desde afuera
 - Manijas de SS-304
 - Acero Inox

Cerradura jaladera Manija



Código	Acabado
9-1502	90
9-1502	33
9-1502	34

- Compatibles con los mecanismos S-121 Y S-122
- Con tornillos ciegos en la jaladera que evitan se destornillen desde afuera
 - Manijas de SS-304
 - Acero inox

Mecanismos auxiliares



S-119 45x70mm	
Código	Acabado
9-0119	33
9-0119	45
9-0119	49

Mecanismos auxiliares



S-121 45x70mm	
Código	Acabado
9-0121	33
9-0121	45
9-0121	49



S-122 45x70mm/3 bulones	
Código	Acabado
9-0122	49

Mecanismo S-140



Código	Acabado
9-0140	90

Mecanismo S-130



Código	Acabado
9-0130	33
9-0130	49

Mecanismo 189



Código	Acabado
9-0189	49

- Apta para todo tipo de puertas de madera o metal, izquierdas o derechas
- Para uso residencial en puertas que requieren seguridad adicional
- Para usarse en puertas con espesor de 30mm y 45mm
 - Utiliza cilindro tipo europeo
 - Cuatro pernos de seguridad



Compatible con cilindros de perfil EUROPEO



Compatible con:

9-1095-49
9-3011-99
Roseta de baño



Mecanismo Llave Trabex



Pequeño

Código	Acabado
9-5308	01

- Apta para todo tipo de puertas de madera o metal, izquierdas o derechas
- Para uso residencial en puertas que requieran seguridad adicional
 - Llave tipo trabex
- Mecanismo de cuatro pasos (cuatro giros de la llave para operar los bulones)

Mecanismo Llave Tetra



4 bulones

Código	Acabado
9-1142	49

- Apta para todo tipo de puertas de madera o metal, derecha o izquierda
 - Cilindro de latón con 5 llaves tetra
 - 4 Pernos de seguridad
- Compatible para puertas con espesor de 30mm y 45mm
- Chapetones con entrada de metal para evitar la entrada de suciedad en el cilindro de latón
 - Mecanismo con 3 pasos (tres giros de la llave para accionar los bulones)

Cilindros de latón perfil Europeo



60mm-llave normal

Código	Acabado
9-0060	76
9-0060	79



Código	Acabado	Medidas
9-0160	76-79	60mm
9-0170	76-79	70mm
9-0180	76-79	80mm
9-0110	76-79	100mm

Rotor llave tetra



Código	Acabado	Medidas
9-2160	76-79	60mm
9-2170	76-79	70mm
9-2180	76-79	80mm
9-2110	76-79	100mm



Biela cerradura de embutir

Biela para cerrojo de barra

Código	Acabado
9-4000	70

- Rotor fabricado en latón, bielas y llaves de acero
- Disponibilidad con biela para cerraduras angostas para perfil de aluminio y para cerrojo de barra
- Para usarse como pieza de reposición en cerraduras que sean operadas através de rotor Tetra
 - 3 llaves Tetras incluidas

Cerraduras Auxiliares



Código	Acabado
3009-0340	01
3009-0340	34

- Apta para todo tipo de puertas de madera o metal, izquierdas o derechas
 - Para uso residencial en puertas que requieran seguridad adicional
 - Para usarse en puertas con espesor entre 30mm y 45mm
 - Cilindro llave Tetra fabricado en latón con 3 llaves de acero niquelado
 - Obturadores metálicos para evitar la entrada de suciedad en el cilindro de latón



Cerraduras tubulares cuadradas

Piatto



Código	Acabado	Función
9-2446	30-49	Baño
9-2436	30-49	Recámara

- Para todo tipo de puertas de madera o metal, desde 32mm hasta 45mm de espesor
- Baño: Llave en la manija exterior y perilla en la manija interior y pestillo con perno de seguridad
- Recámara: 5 llaves multipunto de alta seguridad
- Manija recta y estriada



Striatto



Código	Acabado	Función
9-2466	49	Baño
9-2456	49	Recámara

- Para todo tipo de puertas de madera o metal, desde 32mm hasta 45mm de espesor
- Baño: Llave en la manija exterior y perilla en la manija interior y pestillo con perno de seguridad
- Recámara: 5 llaves multipunto de alta seguridad
- Manija recta y estriada



Skinny



Código	Acabado	Función
9-0432	49-45	Baño
9-0431	49-45	Recámara

- Para todo tipo de puertas de madera o metal, desde 32mm hasta 51mm de espesor
- Recámara: Llave en la manija exterior y perilla en la manija interior, pestillo con perno de seguridad; tres llaves estándar
- Baño: Ranura en la manija exterior y perilla en la manija interior



Cerradura- Logo Soprano



Código	Acabado	Función
9-2014	30-49	Recámara
9-2114	30-49	Baño


- Disponible para recámara y/o puerta de comunicación y baño
- Recámara: 5 llaves multipunto de latón de alta seguridad



Cerrojos tubulares cuadrados



Código	Acabado
9-1471	30-49



Código	Acabado
9-1470	30-49

- Para todo tipo de puertas de madera o metal, desde 32mm hasta 45mm de espesor
- Recámara: 5 llaves multipunto de alta seguridad de latón
- Cerrojo de seguridad para accesos principales o interiores llave/llave/mariposa



Combos



Código	Acabado
9-4161	30-49

Linea
Maggiore



Código	Acabado
9-4561	30-49

Cromado 30 Latón Antiguo 34 Satinado 49

Pestillo con backset ajustable a 60mm y/o 70mm



Para todo tipo de puerta madera o metal, desde 32mm hasta 51mm de espesor



Set de tornillos



Reversible



7 Cerraduras y Herrajes

Manija curva



Código	Acabado	Función
9-0444	33-45-49	Baño
9-0445	33-45-49	Recámara



- Disponible para recámara y/o puerta de comunicación y baño
- Recámara: llave en la manija exterior y perilla en la manija interior, pestillo con perno de seguridad
- 3 llaves estándar de latón

Manija recta



Código	Acabado	Función
9-0434	33-45-49	Baño
9-0435	33-45-49	Recámara

Cerraduras de pomo



Cerradura cilíndrica

Código	Acabado	Función
3009-0358	08-33-45	Puerta Princ.
3009-0357	08-33-45	Baño
3009-0355	08-33-45	Recámara
3009-2355	08-33-45	Recámara en Blister



- Dos llaves estándar
- Disponible para entrada principal, recámara y baño
- Llave normal
- Disponible con llave multipunto en recámara (5 llaves)

Combo cerradura tubular



Código	Acabado	Función
3009-4215	08-33-45	Recámara
3009-5215	08-33-45	-



- Combo con cerradura tubular recámara y cerrojo llave mariposa

Cerrojo tubular redondo, llave normal y multipunto



llave/llave multipunto

Código	Acabado
9-1460	33-45-49




llave/llave

Código	Acabado
9-0460	33-45-90



- Cerrojo de seguridad para accesos principales o recámaras
- Llave/llave o llave mariposa
- Llave normal o multipunto de seguridad
- Cilindro y llave de latón



llave/mariposa

Código	Acabado
9-0461	33-45-90

llave/mariposa multipunto

Código	Acabado
9-1461	33-45-49



Pestillo con backset ajustable a 60mm y/o 70mm



Para todo tipo de puerta madera o metal, desde 32mm hasta 45mm de espesor



Set de tornillos



Reversible



Cerraduras y Herrajes

Cerrojos de barra



Código	20	21	Acabado
9-03	Derecho	Izquierdo	01
9-43	Derecho	Izquierdo	01

• Llave tetra y normal

Cerrojos de barra 2 paso



Código	Acabado
9-1331	07

- Cilindro de latón con 5 llaves multipunto de alta seguridad
- Barra y contra de acero para alta seguridad
- Cilindro de ambos lados (adentro y afuera)
- Derechas e izquierdas

Cerradura de barra de 6 pasos



Código	Acabado
9-1360	07

- Apta para todo tipo de puertas (derecha e izquierda)
- Mayor seguridad
- 5 llaves de latón multipunto
- Cilindro de latón
- Seis giros de la llave para poder operar la barra

Bisagras de piso



Código	Fuerza
4030-2300-00	Fuerza fija (hasta 90kg)

- Para puertas con ancho máximo de 1,2m
- 300.000 ciclos de operación
- Fuerza de cierre de 25Nm
- Dos válvulas de regulación independientes: para velocidad de cierre (de 90° a 20°) y para impulso final (de 20° a 0°)
- Fijación mecánica para mantener la puerta abierta de 90° o 105°
- Válvula de reducción de presión interna: usada para prevenir daños en la bisagra o fugas de aceite cuando la puerta es cerrada con presión excesiva o por la fuerza del viento
- Aceite especial usado en un rango de temperatura desde -45° a 50° C Incluye tapa de acero inox y llave de ajuste.

Bisagra de cocina



Código	Acabado
9-6012	33-45-90

- Bisagra con resorte para cocina
- Chapetones acabado satinado en acero inox

Bisagra Vaivén



Código	Acabado	Medidas
3005-0175	90	4 Pulg.
3005-0130	90	3 Pulg.

- Bisagra con resorte para cantina
- En acero inox SS201
- Con ajuste de fuerza para cierre de la puerta



Barra antipánico



Código	Acabado	Medidas
9-1500	09	0,84m
9-1500	90	

- Para usarse en puertas destinadas como salida de emergencia
- Es operada solo presionando la barra de empuje por el interior y cilindro de latón y cerradura manija por el exterior
- Un punto de trabamieto lateral con resbalón de acero inox o zinc; cuerpo de la barra fabricado en acero.
- La barra puede ser cortada para ajustar el tamaño de la puerta

Cerradura para barra antipánico



llave normal

Código	Acabado
9-5102	90



Código	Acabado	Medidas
9-1200	09	0,84m x 2,29m

- Para usarse en puertas destinadas como salida de emergencia
- Es operada solo presionando la barra de empuje por el interior y cilindro de latón y cerradura manija por el exterior
- 2 puntos de trabamieto (superior e inferior)
- Altura estándar 2,296m
- La barra y las varillas pueden ser cortada para ajustar el tamaño de la puerta

LINEA PERFIL ALUMINIO

Modelo 305



Código	Acabado
3009-0250	08-09-23

- Cilindro de latón modelo europeo 50mm con 3 llaves
- Compatible en perfil de aluminio y de acero

Modelo 55



Código	Acabado
3009-0050	08-09-23

- Cilindro de latón modelo europeo 50mm con 3 llaves
- Compatible en perfil de aluminio y de acero
- Mecanismo compatible con medidas del mercado

Cerradura Retráctil



Código	Acabado
3009-0350	90

- Cilindro de latón modelo europeo 60mm multipunto
- Compatible en perfil de aluminio y de acero
- El pestillo de resbalón se acciona con el cilindro
- Manijas y chapetón del cilindro en acero inox



Llave multipunto



A prueba de fuego



Reversible



Pestillo con backset ajustable a 60mm y/o 70mm



Cerradura jaladera manija



Código	Acabado
9-1351	90

- Cilindro europeo
- Manijas y jaladera en acero inox SS-304
- Compatible con el mecanismo retráctil 300-1350-49
- Con tornillos ciegos en la jaladera que evitan se desatornille desde afuera

Cerraduras angostas



Código	Acabado
9-4430	49 (paleta)
9-4435	08-23-49

- Apta para todo tipo de puertas de perfil aluminio (izquierdas o derechas)
- Para uso comercial y/o residencial
- Mecanismo con cilindro de latón para llave tetra
- 2 modelos disponibles: De paleta (para puertas abatibles) y de gacho (puertas correizas)

Mecanismo de aluminio puerta correiza y Retráctil



Código
9-0190-49

Código	Acabado
3009-1350	49

- Mecanismo con padrón de cilindro tipo europeo
- Compatible en perfil de aluminio o de acero

Cierra puertas



A300

Código	Acabado	Fuerza
4020-0302-99	Gris	2 (hasta 45kg)

- Reversible (Derecha, izquierda)
- Para todo tipo de puertas con marco (900mm x 2100mm)
- Termostática- para mantener la velocidad de cierre en temperatura variable



A700

Código	Acabado	Fuerza
4020-0706-30	Gris	3 a 6 (hasta 150kg)

- 4 válvulas independientes de regulación
- Cubierta de protección (opcional)
- Para puertas de 900mm x 2100mm, 1000mm x 2100mm y 1000mm x 2400mm
- Cumple las normas internacionales para adultos mayores personas con discapacidad, clínicas y escuelas
- Ideal para servicio pesado



Regulación de las válvulas:
Gire la válvula con un desamador para ajustar tanto la velocidad de cierre como el impulso final de acuerdo a sus necesidades



Aumenta

Disminuye



A530

Código	Acabado	Fuerza
4020-0530-32	Gris	2 (25 a 45kg)
4020-0530-33	Gris	3 (40 a 65kg)
4020-0530-34	Gris	4 (60 a 90kg)

- Cuerpo universal- dimensión estándar- intercambiable
- Para puertas de 850mm x 2100mm (fuerza2) y de 1100 x 2400mm (fuerza4)
- Dos válvulas reguladoras, una para ajuste de velocidad y otra impulso final
- Termostática- para mantener la velocidad de cierre en temperatura variable



Brazo ajustable reforzado



Planilla de instalación



Fácil instalación



Set de tornillos



Pestillo con backset ajustable a 60mm y/o 70mm



Cerraduras y Herrajes

Bisagra para perfil de aluminio

Herrajes para muebles




Código	Acabado
3009-5007	08-22-23

- Bisagra para perfil de aluminio
- Balín en el perno que permite la abertura/cierre de la puerta mas suave
- Más perforaciones para una mejor fijación
- Bisagra en aluminio con perno de acero



Candados

Código	Acabado	Tamaño	Medidas
3009-0010	70	S-15mm	A 15.0 B 18.0 C 33.5 D 9.0
3009-0001		S-20mm	A 20.0 B 23.5 C 42.5 D 10.9
3009-0002		S-25mm	A 25.0 B 26.5 C 52.0 D 13.6
3009-0003		S-30mm	A 30.0 B 28.0 C 55.5 D 16.3
3009-0004		S-35mm	A 35.0 B 33.3 C 58.3 D 19.0
3009-0005		S-40mm	A 40.0 B 35.5 C 62.5 D 21.8
3009-0006		S-45mm	A 45.0 B 36.0 C 68.5 D 24.5
3009-0007		S-50mm	A 50.0 B 40.0 C 78.0 D 27.0




• Dos válvulas de regulación independientes para velocidad de cierre e impulso final

- Cuerpo de latón macizo; gancho de acero templado cromado cilindro; trabas pernos de latón; resortes de acero inoxidable
- Llave latón niquelada

Pasador

Pasador automático



Código	Acabado
3009-0027	49

- Pasador de seguridad mariposa sin llave
- Para puerta de madera con espesor de 25mm hasta 55mm



Código	Acabado
9-2001	49

- Para puertas de acero, madera, aluminio, tanto en puertas corredizas como abatibles.



Código	Acabado
9-2000	49

- Para puertas de acero, madera, aluminio, etc.



Código	Acabado
3009-0121	30-45-49

- Cubierta y botón de liberación fabricado en acero SAE 1010, las piezas restantes son fabricadas en zamak con tratamiento superficial de galvanizado para mayor resistencia a la oxidación



Set de tornillos

Fácil instalación

Fabricado en zamak

Brazo ajustable reforzado

Planilla de instalación

Cerraduras y Herrajes

Trabapuertas



Código	Acabado
3009-7185	45-49
9-4527	49

•Se acciona con el pie

Mirillas



Código	Acabado
3009-0150	71-76

- Longitud ajustable de 25mm a 42mm de acuerdo al espesor de la puerta
- Ángulo de visión de 180°
- Material en latón

Cerrojos Zamak




Código	Acabado	Código	Acabado
9-5555	01-49	9-4140	01-49

- Usado en puertas abatibles de madera o metal izquierdas, derechas.
- Usados en baños públicos, probadores y vestidores

Jaladeras para puertas de madera y vidrio



Freccia Liza Torino Luna Toscana Laguna Graffiato



Código	Nombre	A	B	C	Acabado
9-4113	Jaladera Laguna	300	275	32	90-30
9-3112	Jaladera Toscana	600	300	38	90
9-4112	Jaladera Toscana	800	450	38	90
9-8112	Jaladera Toscana	1,200	800	38	90
9-3122	Jaladera Graffiato	450	300	38	90
9-4122	Jaladera Graffiato	600	450	38	90
9-4340	Jaladera Liza	500	400	30x10	90
9-4360	Jaladera Liza	700	600	30x10	90
9-4380	Jaladera Liza	900	800	30x10	90
9-4310	Jaladera Liza	1,100	1,000	30x10	90
9-4340	Jaladera Liza	500	400	30x10	30
9-4360	Jaladera Liza	700	600	30x10	30
9-4380	Jaladera Liza	900	800	30x10	30
9-4310	Jaladera Liza	1,100	1,000	30x10	30
9-4314	Jaladera Torino	600	400	38x25	30
9-4316	Jaladera Torino	800	600	38x25	90
9-4318	Jaladera Torino	1,000	800	38x25	90
9-4311	Jaladera Torino	1,200	1,000	38x25	90
9-4314	Jaladera Torino	600	400	38x25	90
9-4316	Jaladera Torino	800	600	38x25	30
9-4318	Jaladera Torino	1,000	800	38x25	30
9-4311	Jaladera Torino	1,200	1,000	38x25	30
9-4740	Jaladera Luna	400	350	22	90
9-4254	Jaladera Freccia	500	350	32	90

•Acero inox SS-201



Fabricado en zamak



Barras de apoyo



Código	Nombre	A	B	C	Acabado
9-1015	Barra de apoyo curva	523	523	32	90
9-1013	Barra de apoyo recta	432	350	25	

•Jaladeras para todo tipo de puertas de madera o cristal, exteriores e interiores, derecha o izquierda.

- Puertas de cristal desde 12mm hasta 24mm de espesor
- Puerta de madera desde 32mm hasta 52mm de espesor
 - Material en acero inoxidable SS-201
 - Mayor diámetro
- Dos tornillos de fijación, proporcionando mayor seguridad.

Cerraduras de seguridad

Titán



Código	Acabado
9-0700	90

- Tres sistemas de seguridad integrados: Resbalón de Zamak, pasador rectangular de Zamak y 3 bulones de acero AISI 1020
- Botón interior de seguridad para enclavar al resbalón
 - Bulones proyectados o retraídos usando llave mecánica o girando la perilla interior
 - Con placa para soldar
 - 5 llaves de latón



Apta para todo tipo de puertas



Modelo clásico (Cilindro separado)



Llave multipunto





Código	Función	Acabado
9-1905	Derecha	90
9-1915	Izquierda	

- Pestillo de resbalón y pasador rectangular fabricados en zamak
- Cilindro y cuerpo de latón sólido con acabado natural
 - Caja en acero inoxidable
 - Pestillo reversible
 - Cilindro ajustable a 3 posiciones
 - 5 llaves de latón



Código	Función	Acabado
9-1906	Derecha	90
9-1916	Izquierda	

- Pestillo de resbalón y pasador rectangular fabricados en zamak
- Cilindro y cuerpo de latón sólido con acabado natural
 - Caja en acero inoxidable
- Contra con sistema de seguridad que evita el juego entre la puerta y el marco
 - Pestillo reversible
 - 5 llaves de latón



Código	Función	Acabado
9-0903	Derecha	07
9-0913	Izquierda	

- Cilindro fijo de tubo de longitud ajustable en 3 posiciones
 - 3 llaves normales de acero
- Cilindro de latón y cuerpo de zamak
 - Con 2 bulones de seguridad 12.77mm
 - Caja en acero pintado

Automática



Código	Acabado
9-0680	90



- Pestillo doble de Zamak con ángulo de 76°, lo que hace reversible a la cerradura.
- Bulones fabricados en acero AISI 1020
 - Cilindro fijo con camisa de acero inox
- Botón interior de seguridad para enclavar al pestillo y los bulones
- Al presionar el pestillo, los bulones son proyectados automáticamente
 - 5 llaves de latón

Gancho



Código	Acabado
9-0691	90



- Resbalón normal Zamak, bulones/gancho fabricados en acero ISI 1020
 - Cilindro fijo con camisa de acero inox
 - Botón interior de seguridad para enclavar el resbalón y los bulones/ gancho
- Bulones/gancho proyectados o retraídos usando llave mecánica
 - 5 llaves de latón

Bulones



Código	Acabado
9-0690	90

Cerradura eléctrica 12V C.A Cilindro fijo longitud ajustable



Código	Función	Acabado
4054-1789	Llave multipunto	07-90
4054-1787	Llave multipunto y botón	90-07

- Modelos de sobreponer de alta eficiencia
- Cuerpo, cilindro, pestillo y picaporte de latón
- Tirador recubierto para evitar choques y cortos
- Instalación derecha/izquierda, abriendo hacia adentro o hacia afuera
 - Memoria mecánica destraba el primer impulso eléctrico
 - Con/sin botón (consulte tabla)
 - Aplicación en puertas y portones
 - Alimentación 12V corriente alterna/ 0,8A

Cerradura eléctrica 12V C.A Automática con control remoto



Código	Acabado
4054-0801	90

Incluye 6 controles

- Sensor magnético, detecta el cierre de la puerta para operar al pasador de manera automática a través del motor y mecanismo interno
- Con cilindro interior: Apertura manual con llave mecánica
 - Luz indicadora de apertura/cierre: (verde/rojo)
 - Pasador rectangular de latón
- Instalación derecha/izquierda, abriendo hacia adentro o hacia afuera
 - Instalación 12V corriente alterna/ 0,8A
 - Apertura por vía remota a través de control remoto

Cerraduras eléctricas



Código	Función	Acabado
4054-0785	Llave normal	
4054-0789	Llave multipunto	07
4054-0787	Llave normal y botón	



Código	Función	Acabado
4054-0789	Llave multipunto	90
4054-0787	Llave multipunto y botón	



Código	Función	Acabado
4054-0787	Llave multipunto y botón	09
4054-0786	Llave normal y botón	

- Modelos de sobreponer de alta eficiencia
- Cuerpo, cilindro, pestillo y picaporte de latón
- Tirador recubierto para evitar choques y cortos
- Instalación derecha/izquierda, abriendo hacia adentro o hacia afuera
- Memoria mecánica, destraba al primer impulso eléctrico
 - Aplicación en puertas y portones
 - Alimentación 12V corriente alterna/ 0,8A

Acero Inox 90
Negro 07
Gris 09

Modelo clásico
(Cilindro separado)



Cilindro de longitud
ajustable




Llave
multipunto



Reversible



Transformador 12V C.A




Transformador

Código

4054-0777-99

- Transformador 12V color gris para cerraduras eléctricas de control remoto
- Consta de un voltaje de entrada de 127V y una salida alterna de 12V y un amperaje de .800mA
- Cuenta con cobre flexible clase 5 para instalación fija de baja tensión y un aislamiento de policloruro de vinil

Bobina eléctrica



Código

4054-0783-99

- Compatible con todos los modelos SOPRANO de cerraduras eléctricas de sobreponer
- Incluye resortes y pernos de contacto
- Tensión de operación: 12V corriente alterna

Contra Eléctrica



Código

4010-0013-49

- Robusta para embutir en el marco de puertas y portones
- Contra derecha/izquierda con frontal reversible
- Incluye tornillos de ajuste para calibrar la contra
- Aplicada en porteros electrónicos, puertas de edificio y áreas de seguridad
 - Alimentación 12V corriente alterna/ 0,7A
- Características nominales similares a las de la contra E50

Trabas eléctricas de piso



Trapezoidal

Código	Función	Acabado
4010-3000-00	TE-500 110V	07
4010-0024-00	TE-500 24V	

- Posee protector térmico contra sobrecalentamiento por exceso de accionamientos en corto tiempo.
- Mecanismo seguro, especialmente desarrollado para impedir daños por golpes
- Instalación en el lado interno del ambiente de manera que, cuando es accionado el motor, reciba la señal para efectuar la apertura.
 - Cuerpo en pintura electrostática en polvo
 - Tensión nominal: 110V corriente alterna / 0,5 A
- Accionamiento de la chapa mecánicamente a través de llave en casos de falta de energía eléctrica



Cuadrado

Código	Función	Acabado
4010-2110-00	TE-500 TP 110V	07

Linea Mueblera

**Solidez para
conquistar
su espacio.**



Cerraduras- Llave tubular



Mini bancaria

Código	Medida
6502-0509-01	10mm

- Cerradura para muebles de acero, generalmente aplicada en gavetas y archiveros
- Llave tubular (80 posibles combinaciones) y
- 2 posiciones de extracción 90°



Código	Medida
6502-0519-01	19mm

- Cerradura para muebles de acero, generalmente aplicada en gavetas y archiveros
- Llave tubular con cubierta plástica y una posición de extracción (90°)
- Cuerpo de zamak con rosca externa M19



Código	Medida
6502-0530-01	30mm

- Cerradura para muebles de acero, generalmente aplicada en gavetas y archiveros
- Llave tubular con cubierta plástica y una posición de extracción (90°)
- Cuerpo de zamak con rosca externa M19



Código	Medida
6504-0516-01	16mm-2 salidas
6504-0522-01	22mm-2 salidas

- 2 posiciones de extracción

Cerradura de sobreponer push



Código
6504-0421-01

- Para trabamieto de un solo cajón o gaveta
- Llave tubular con cubierta plástica negra
- 1 Posición de extracción

Cerradura llave tubular



Código	Medida	Acabado
6504-0106	22mm	01
6504-0106		33

- Para trabamieto de un solo cajón o gaveta
- Disponible también con misma combinación
- Llave tubular con cubierta plástica negra y dos posiciones de extracción

Cerradura de sobreponer trabamieto frontal



Código
6504-0288-01

- Para trabamieto de varios cajones de manera simultánea (requiere accesorios)
- Llave tubular con cubierta plástica negra y dos posiciones de extracción


Cerradura llave multipunto



Código	Medida	Acabado
6503-0030	30mm	
6503-0036	36mm	01
6504-1030	30mm	
6504-1036	36mm	

- Para trabamieto de un solo cajón o gaveta
- Llaves de latón con una posición de extracción

Cerradura de sobreponer



Código	Medida	Acabado
6001-0106	22mm	01
6001-0106		33

- Para trabamieto de un solo cajón o gaveta
- Llave de doble perfil con cubierta plástica negra y dos posiciones de extracción



Cocol

Código	Función	Acabado
6502-0863	Cocol	35

- Lengüeta de trabamieto vertical con orificio en un extremo que le permite la adaptación de barras de trabamieto
- Cerradura 3861 de misma combinación
- Para trabamieto de un solo cajón o gaveta
- Llave de doble perfil con cubierta plástica negra y dos posiciones de extracción.



Cerradura doble paleta

Código	Medida	Acabado
6502-0441	16.5mm x 20mm	01

- Para trabamieto de cajón y puertas de muebles
- Incluye paleta
- Llave don doble perfil con cubierta plástica negra y dos posiciones de extracción

Cerradura de sobreponer



Código	Medida	Acabado
6502-0863	16mm	35

- Llave doble perfil con cubierta plástica
- Para trabamieto de un solo cajón o gaveta
- Trabamieto de un paso y una posición de extracción de la llave

Cerradura para puerta corrediza



Código
6502-0202-01

- Cerradura usada en puerta corrediza
- Cierre automático, la llave es necesaria solo para la apertura
- Llave con cubierta plástica de doble perfil
- Cilindro de 22mm de longitud y 19mm de diámetro

Cerradura de trabamieto frontal



Código	Función	Acabado
6001-0288	19mm (sin accesorios) <small>Llave estándar</small>	01
6501-0288	19mm (sin accesorios) <small>Llave bisagra</small>	

- Cerradura para archivero o gaveta de instalación frontal
- Permite el trabamieto de varios cajones simultáneamente

Cerradura de trabamiento frontal



Código	Función	Acabado
6002-0288	19mm (con barra 60mm)	01
6002-1288	19mm (con barra 120mm)	

- Llave con cubierta plástica tipo bisagra (solo 6501-0288-01) doble perfil y extracción en dos posiciones

Cerradura de trabamiento lateral



Código	Función	Acabado
6502-0108	Varilla 600mm con accesorios	01
6502-1108	Varilla 1200mm con accesorios	

- Llave con cubierta plástica tipo bisagra doble perfil y extracción en dos posiciones
 - Varilla fija en la cerradura
- Cerradura para archivero o gaveta de instalación frontal
- Permite el trabamiento de varios cajones simultáneamente

Cerradura plus de paleta



Código	Función	Profundidad	Acabado
6202-0511-01P	Con paleta Gancho-90°	20mm	01
6202-2511-01P		31mm	
6202-7511-01P		16mm	
6502-5511-01	Sin paleta "Misma combinación" 90° D20	20mm	

- Cerradura para muebles de acero, gral. aplicada en gavetas y archiveros
- Llave con cubierta plástica de doble perfil y dos posiciones de extracción
 - Llave doble perfil de latón
- Cuerpo de zamak con rosca externa M19

Cerradura standard de paleta



Código	Función	Medidas A	Acabado
6001-0511-01P	Con paleta de gancho 90°	20mm	01
6001-2511-01P		30mm	

Cerradura llave snake de paleta



Código	Función	Medidas A	Acabado
6206-0511-01P	Con paleta	20mm	01
6206-2511-01P	Gancho 90°	30mm	

- Cerradura para archivero de acero gral. aplicada en gavetas y archiveros
- Llave con cubierta plástica de doble perfil y dos posiciones de extracción
 - Llave snake de latón
 - Mayor número de combinaciones
 - Cuerpo de zamak con rosca externa M19

Cerradura para puerta corrediza



Código	Función	Acabado
6502-6421	Cerradura Push	01

- Cerradura tipo push para trabamiento de una sola puerta. Incluye contra cilíndrica y perno de extensión de 10mm
- Llave de doble vista con cubierta plástica negra y una posición de extracción

Cerradura para muebles de acero



Código	Función	Acabado
6502-0228-01	Cerradura Push	01

- Usada para el trabamiento de gavetas de archiveros metálicos, en conjunto con mecanismo de trabamiento

Manija para muebles de acero



Código	Función
6502-0183	Apertura izquierda
6502-0184	Apertura derecha

- Apta para puertas de armarios o gabinetes fabricados en acero
- Incluye placas de montaje y paleta recta de 45mm

Cerradura de barra para vitrina



Código
6502-0220-01

- Compuesta por una barra; cilindro con sistema de cierre y dos llaves de latón; barra dentada fabricada en acero 1045 con acabado cromado, cuerpo fabricado en zamak y mecanismo interno de latón y acero.
- Aplicada en vitrinas y muebles con puertas de vidrio

Cerradura para puertas de vidrio



Código	Función
6502-0408-01	Vidrio simple
6502-0409-01	Vidrio doble

- Para puerta de vidrio con espesor máximo de 7mm y cierre de una sola puerta
- No requiere de perforaciones especiales en el vidrio (la cerradura es fijada con tornillos)
- Llave con cubierta plástica de doble perfil; cilindro de 19mm de diámetro

Cierres de nylon para tableros



Código	Código	Código	Código	Código
6036-0017-35	6036-0006-52	6036-0005-52	6136-0001-63	6036-0041-30

- Cierres destinados a ser aplicados en paneles, tableros eléctricos o gabinetes que contenga equipo eléctrico
- El montaje de los cierres puede hacerse sin desmontar la paleta
 - Cañon de la cerradura fabricado en Zamak, cuerpo y tuerca de Nylon de alta resistencia
 - Paleta de acero niquelado de 2mm de espesor
 - Llave triangulo fabricado en Nylon de alta resistencia (para los cierres de la llave corte triangulo)

Forjas



Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código
6702-0090-01	6702-0080-10	6702-0068-01	4054-0788-90	4054-0790-90	9-0002-90	9-0001-90

• Llave virgen Snake para chapas de muebles

• Llave virgen tubular para chapas de muebles

• Llave virgen doble perfil

• Llave virgen para cerraduras eléctricas, de sobreponer y cerradura Carioka 904,905 y 915 normal, multipunto





• Llave vírgenes para cilindro de latón de perfil europeo, normal y multipunto (llave multipunto para cerrojos tubulares de seguridad)

Paletas para cerraduras



Paletas para cerraduras modelo 0511,2511,7511

Código	Función	Medida
6702-0007-01	Paleta gancho	50mm
6702-0009-01	Paleta recta	33.5mm
6702-0024-01	Paleta recta	50mm
6702-0051-10	Paleta doblada	37mm



Cerraduras para caja de camión



Código
22019-0022-91

- Para aplicaciones en portaequipajes y/o cajas de herramientas y camarotes de camiones
- Fabricada en acero inox AISI 304
- Buena resistencia a interperies y atmósferas corrosivas.
- Incluye 2 llaves de doble perfil con cubierta plástica



Código
6502-6201-01

- Para aplicaciones en cajas o cabinas de camión
- Para el cierre de cabinas o cajas de herramientas
- Buena resistencia a interperies y atmósferas corrosivas.
- Incluye 2 llaves de doble perfil con cubierta plástica

Cerradura de Locker de \$5



Código
6505-0097-99

- Para trabamiento de loquer y guarda volumen
- Extracción de la llaves solamente cuando está cerrada
- Para cerrar es necesario la colocación de una moneda de \$5 mexicanos
- Cuando es abierta la cerradura, se regresa la moneda
 - Disponible llave maestra
- Accionar (rojo) para regresar la moneda sin necesidad de trabar la cerradura (en caso de colocar la moneda equivocadamente).

Bridas para tubos cabideros



Código
6164-1005-35



25.4
Redonda



Código
6164-1019-35



15.2
Ovalada

Pistones Neumáticos



Código	Medidas
6023-0050-09	50N-5Kgf
6023-0060-09	60N-6Kgf
6023-0080-09	80N-8Kgf
6023-0100-09	100N-10Kgf
6023-0120-09	120N-12Kgf
6023-0150-09	150N-15Kgf

- Aplicados como bisagras en puertas de apertura
- vertical, en conjunto con bisagras bidimensionales
- Buena resistencia mecánica y fácil instalación
- Se obtiene la apertura automática de la puerta

Soportes regulables para repisas de madera y vidrio



Clásico

Código	Medidas	Acabado
6065-0010	MINI	28
6065-0010		30
6065-0001	Pequeño	28
6065-0001		30
6065-0003	Mediano	28
6065-0003		30

Bisagras



Rectangular

Código	Medidas	Acabado
6065-0041	Pequeño	28
6065-0041		30
6065-0043	Mediano	28
6065-0043		30
6065-0044	Grande	28
6065-0044		30



Cuadrado

Código	Acabado
6065-0045	28
6065-0045	30



Pitón

Código	Acabado
6165-0608	30



Código	Medidas	Acabado
6005-0020	6mm y 8mm	01
6005-0020	6mm y 8mm	07

- Tornillo con punta plástica
- Buje de acabado para el agujero del perno

Bisagra de libro 3"X3"



Código	Función	Acabado
6005-0019	Clic integrado	30



acero inox SS201

Código	Acabado
9-0303	33-45-49

- Con balero y perno inox
- Perno suelto



Con baleros y Anilladas

Código	Acabado
3009-1303	33-45-49
9-92-01	90 Con 3 baleros Acero Inox

- Bisagra con perno fijo



Código	Acabado	Medidas
3009-0038	33-49	38mm x 35mm
3009-0051		51mm x 41mm
3009-0063		63mm x 43mm

- Bisagra con perno suelto

Bisagras Bidimensionales



Código	Medidas	Acabado
6002-1001	35mm brazo recto	10




Código	Medidas	Acabado
6002-1002	35mm brazo curvo	10




Código	Medidas	Acabado
6002-1003	35mm brazo alto	10

- Fabricada en acero con acabado níquelado, cazuela de 35mm (mini 26mm)
- Sistema de resorte para cierres suave y silencioso 110° de ángulo de apertura (Mini:92°)
- Para puertas con espesor mayor 18mm (Mini:12mm)



Bisagras de 35mm “con pistón de cierre suave”

Correderas



Sistema pistón-resorte para cierre automático suave



Código	Medidas y Función	Acabado
6022-1011	35mm brazo recto con pistón- ensamble clip	10
6022-1012	35mm brazo curvo con pistón- ensamble clip	
6022-1021	35mm brazo recto con pistón	
6022-1022	35mm brazo curvo con pistón	
6022-1023	35mm brazo alto con pistón	
6022-1025	35mm brazo recto con pistón-ensamble clip	Acero inox



Código	Medidas y Función	Acabado
6003-0030	300mm 10"	08
6003-0035	350mm 12"	
6003-0040	400mm 16"	
6003-0045	450mm 18"	
6003-0050	500mm 20"	
6003-0055	550mm 22"	

Corredera cierre suave

Corredera telescópica de extensión 35mm y 45mm



Código	Medidas y Función
6003-0073-13	400mm-Largo zincada
6003-0074-13	450mm- Largo zincada
6003-0075-13	500mm-Largo zincada
6003-0076-13	550mm-Largo zincada

- Mecanismo de cerrado suave integrado
- Palanca de desconexión para facilitar el desmontaje del cajón
- Sistema de rodamiento de bolsas con movimiento telescópico
 - Montaje lateral
- Diseño para aplicaciones de cajones de hasta 24" de ancho



Código	Medidas y Función	Peso	Longitud
6003-0061-13	35mm-300mm	52kg	304,8mm (12")
6003-0062-13	35mm-350mm	48kg	355,6mm (14")
6003-0063-13	35mm-400mm	46kg	406,4mm (16")
6003-0064-13	35mm-450mm	45kg	457,2mm (20")
6003-0065-13	35mm-500mm	42kg	508,0mm (22")



Código	Medidas y Función	Peso	Longitud
6003-0051-13	45mm-300mm	52kg	304,8mm (10")
6003-0052-13	45mm-350mm	52kg	355,6mm (12")
6003-0053-13	45mm-400mm	48kg	406,4mm (16")
6003-0054-13	45mm-450mm	46kg	457,2mm (18")
6003-0055-13	45mm-500mm	45kg	508,0mm (20")
6003-0056-13	45mm-550mm	42kg	558,0mm (22")



- Extensión completa
- Funcionamiento silencioso
- Acabado Zinc blanco

Rodajas

Con freno

Sin freno



Transparentes

Código	Medidas y Función	Diámetro	Carga Kg	Ancho	Alto	Centro	AxB*	CxD*
6080-0035-01	35mm con freno	35	35	24.5	50	34.5	42x42	
6080-0035-02	35mm sin freno	35	35	24.5	50	34.5	42x42	
6080-0050-01	50mm con freno	50	40	20.5	64	41.5	42x42	32x32
6080-0050-02	50mm sin freno	50	40	20.5	64	41.5	42x42	
6080-0075-01	75mm con freno	75	55	22.5	96	65.5	60x60	
6080-0075-02	75mm sin freno	75	55	22.5	96	65.5	60x60	
6080-0100-01	100mm con freno	100	65	23	125	84	60x60	
6080-0100-02	100mm sin freno	100	65	23	125	84	60x60	

Base metálica*

- Rodaja con ajuste en el eje
- En cromo de alta resistencia y decorativo
- Rodajas de 75mm y 100mm con doble balines en la placa

Rodajas Smart



Código	Medidas y Función	Diametro	Carga Kg	Ancho	Alto	Centro	AxB*	CxD*
6080-1050-90	50mm -placa-sin freno	50	35	54	60	45	32x32	47x47
6080-1150-90	50mm-espiga-sin freno							

Base metálica*

- Rodaja que no hace ruidos
- En cromo de alta resistencia y decorativo
- Modelo SMART con capa en acero inox. y rodaja doble transparente
- Modelo SMART con eje ajustable, placa y con espiga sin freno

Botón plástico Time



Código

6176-0106-84

- Acabado Níquel Satinado

Rodajas transparentes



Holux*

Código	Medidas y Función	Diametro	Carga Kg	Ancho	Alto	Centro	AxB*	CxD*
6080-6060-01*	60mm-con freno	60	35	25	84	62	32x32	47x47
6080-6060-02*	60mm- sin freno	60	35	25	84	79		
6080-6075-01*	75mm- con freno	75	45	41	94	87		
6080-6075-02*	75mm-sin freno	75	45	41	94	70		

Base metálica*

Krolux*

- Rodaja que no hace ruidos
- En cromo de alta resistencia y decorativa
- Modelo Krolux con estructura de zamak cromado y rodaja doble negra

Jaladeras de barra hueca inoxidable



Longitud final

Código	Medidas y Función	CC	L	Acabado
6190-0001	Jaladera de barra hueca	64mm	124mm	90
6190-0002		96mm	156mm	
6190-0003		128mm	188mm	
6190-0004		160mm	220mm	
6190-0005		192mm	252mm	

- Altura jaladera= 20mm
- Diámetro varilla=12mm

Distancia entre centros

Patas para muebles



Código	Medidas y Función	Altura	Diámetro	Acabado
6085-0050	Pata para sofá y muebles	50	50	01
6085-0080		80		
6085-0100		100		
6085-0120		120		



Regulables

Código	Medidas y Función	Altura	Diámetro	Acabado
6085-1080	Pata para sofá y muebles regulable	80	50	01
6085-1100		100		
6085-1120		120		
6085-0995	Pata para sofá y muebles modelos 995	95	-	01






- Fabricado en termoplástico
- Grado protección IP40
- Tapara en ABS color humo con abertura 110°

Cajas de Distribución

Código	Función	Pastillas
5129-2002-02	Sobreponer	2
5129-2004-02	Sobreponer	4
5129-0004-02	Embutir	4
5129-0008-02	Embutir	8
5129-0012-02	Embutir	12
5129-0018-02	Embutir	18

Interruptores Termomagnéticos



- Fijación carril DIN 35mm estándar
- Posibilita la conexión de cables de 15mm² hasta 35mm²
- Ancho máximo para barra de 7mm
- Resorte de operación en acero inoxidable
- Aislamiento de los tornillos, evitando el contacto accidental
- Corriente estampada en la parte frontal evitando adulteración

Código	Polos	Amperaje
5121-0006-11	1	6A
5121-0010-11		10A
5121-0016-11		16A
5121-0020-11		20A
5121-0025-11		25A
5121-0032-11		32a
5121-0040-11		40A
5121-0050-11		50A
5121-0063-11		63A
5121-0006-21		2
5121-0010-21	10A	
5121-0016-21	16A	
5121-0020-21	20A	
5121-0025-21	25A	
5121-0032-21	32A	
5121-0040-21	40A	
5121-0050-21	50A	
5121-0063-21	63A	
5121-0006-31	3	
5121-0010-31		10A
5121-0016-31		16A
5121-0020-31		20A
5121-0025-31		25A
5121-0032-31		32A
5121-0040-31		40A
5121-0050-31	50A	
5121-0063-31	63A	

Tenemos exhibición para tu **NEGOCIO**



EXH-CH1



EXH-CH2




EXH-CH5



EXH-CH6



EXH-CH7



SOPRANO

La vida es mejor para aquellos que confían

 [sopranoMX](#)  [canalsopranoMX](#)  (55) 2489-0676